

ENDOX



# UBC-HB 2700

カラー：ブラック

Under Body Coating

## ビチューメン系 アンダーボディコーティング剤 高柔軟性タイプ

錆抑制剤配合

塩害対策製品

特化則  
非該当

※チキントロピー性で吹き易く垂れにくい  
※缶を振ると粘度が低下し吹き易く、密着後は粘度が上がり垂れにくい

融雪剤に強い防錆性能

塩水噴霧試験 1000時間クリア

キシレン・エチルベンゼン非含有

消音効果も兼ね備える

表面の凹凸を作り易い



NET. 1 ℓ

### 離島官公庁車両 輸送会社で使用

- ★塩水噴霧試験1,000時間クリア  
(車両用防錆剤最高ランクDIN規格)
- ★曲げ試験-30℃条件下、  
ひび割れ無し、接着損失無し  
(DIN規格)

※DIN規格とは・・・

### ドイツ工業規格

Deutsches Institut für Normung

屋外駐車・積雪地域・塩害地域にお住い、通勤の方々へ。塩害対策!!

(税込み)

	軽自動車	小型自動車	中型車	大型車	RV車
車種	スペース タント N-BOX	ルーミー フィット スイフト	プリウス CX-3 C-HR	ノア レヴォーグ CX-5	ランクル ハイエース パジェロ
施工料金	52,800円 (軽トラック・ジムニー) 61,600円	61,600円	66,000円	70,400円	88,000円

※スチーム洗浄含む・タイヤ脱着含む・フェンダーライナー脱着含む

マフラー耐熱防錆処理 (マフラー脱着含む)	13,200円	13,200円	13,200円	16,500円	16,500円
--------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

オプション	バンパー脱着	錆転換剤	ホイール洗浄	錆穴あて板	その他脱着
	5,280円~/1ヶ	19,800円	500円/1本	39,600円~/1か所	問い合わせ下さい

▼ 施工証明書発行。耐熱ではないので、デフ・ブレーキ部は剥がれる場合がございます。

▼ 施工日数は1泊2日～2泊3日お預かりいたします。その間は代車を無料で貸出致します。

防 錆 処 理

ENDOX

速乾

## 錆轉換剤 RS 500ml ハケ塗タイプ

防錆塗膜と錆轉換のダブル効果  
ハケでピンポイントに塗布できる

水溶性で溶剤臭が少ない

約1時間で防錆皮膜を形成

タンニン成分で赤錆を黒錆状に轉換



500ml

# 耐熱防錆スプレー

高耐熱800℃防錆皮膜形成剤

## 高耐熱皮膜800℃

通常耐熱 600℃の製品が多い中、  
高耐熱 800℃まで対応する高性能タイプ

## 強い被膜形成

約 180℃の熱を加えれば  
高強度の皮膜を形成し、傷にも強い。  
ストーブや車のブレーキドラム等、  
黒色に仕上げる場所に最適。

## 優れた防錆・防湿効果

強い表面皮膜と高い密着性によって  
金属のサビ・腐食を防ぐ




NET: 400ml

# 『施工は4月～11月がオススメ!!』



## □施工手順



※ 車検時保守整備コースの方は、プラス 6,600 円でメンテナンス出来ます。

## 錆転換作業及びマフラー耐熱防錆処理

